



OPUS Sp. z o. o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11
kontakt@opus.pl
opus.pl

Gilotyna profesjonalna

Gilotyna elektryczna - IDEAL 4860

Marka: IDEAL EAN: 4019364327117 Numer katalogowy: 327117



Opis produktu



KURTYNA BEZPIECZEŃSTWA NA PODCZERWIĘĆ

Innowacyjna, niewidoczna dla ludzkiego oka wiązka światła podczerwonego w obszarze roboczym zapewnia tej profesjonalnej gilotynie najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz wygodę użytkowania.



ELEKTRONICZNE POKRĘTŁO RĘCZNE

IDEALne do ręcznego pozycjonowania siodła, elektroniczne pokrętko ma bezstopniową regulację prędkości od bardzo wolnej do bardzo szybkiej.




OPATENTOWANE PRZYCISKI EASY-CUT

Cięcie gilotyną IDEAL 4860 jest wyjątkowo proste dzięki zastosowaniu opatentowanych przycisków EASY-CUT, które jednocześnie gwarantują bezpieczną obsługę oburęczną.




ŁATWY W UŻYCIU PANEL DOTYKOWY

Niezwykle wygodny, elektroniczny, programowalny moduł sterujący siodłem z wielojęzycznym panelem dotykowym. Można zapisać 99 programów z 99 krokami w każdym programie.



BEZPIECZNA WYMIANA NOŻA

Bezpieczna i wygodna wymiana ostrza bez zdejmowania osłon. Urządzenie do wymiany ostrza zakrywa krawędź tnącą, aby chronić operatora.



PRAKTYCZNY UCHWYT NA NARZĘDZIA

Praktyczny zaczepiany uchwyt na narzędzia jest umieszczony w tylnej części gilotyny IDEAL 4860 i utrzymuje wszystkie niezbędne narzędzia do wymiany ostrzy i prac serwisowych w zasięgu ręki.



Parametry techniczne

Zastosowanie gilotyny	introligatorska
Marka	IDEAL
Długość linii cięcia	475 mm
Maksymalna grubość cięcia	80 mm
Minimalna resztk	35 mm
Głębokość stołu	450 mm
Rodzaj pracy noża	elektromechaniczny
Napęd docisku	elektromechaniczny
Moc dla układu noża	1100 W
Moc dla układu docisku	320 W
Moc dla układu siedła	100 W
Waga netto	232 kg

waga netto	232 kg
Waga brutto	235 kg
Wysokość	1296 mm
Szerokość	762 mm
Głębokość	988 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Dowóz i instalacja u klienta	Zapytaj handlowca
Pozostałe parametry urządzenia	precyzyjny napęd tylnego ogranicznika (siodła), optyczne wyświetlanie linii cięcia, panel sterujący z programatorem i wyświetlaczem, „kurtyna bezpieczeństwa” – fotokomórka w stole przednim

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/gilotyna-elektryczna-ideal-4860>