



**OPUS Sp. z o. o.**  
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11  
kontakt@opus.pl  
opus.pl

Gilotyna profesjonalna

## Gilotyna elektryczna - IDEAL 5255

Marka: IDEAL EAN: 4019364348112 Numer katalogowy: 348112



Opis produktu



### **PRZEZROCZYSTA OSŁONA BEZPIECZEŃSTWA**

Umieszczona na zawiasach osłona bezpieczeństwa musi zostać zamknięta, aby możliwe było odblokowanie dźwigni ostrza gilotyny podczas procesu cięcia.



## **ELEKTRONICZNE POKRĘTŁO RĘCZNE**

IDEALne do ręcznego pozycjonowania siodła, elektroniczne pokrętko ma bezstopniową regulację prędkości od bardzo wolnej do bardzo szybkiej.




## **OPATENTOWANE PRZYCISKI EASY-CUT**

Cięcie tą gilotyną jest wyjątkowo proste dzięki zastosowaniu opatentowanych przycisków EASY-CUT, które jednocześnie gwarantują bezpieczną obsługę oburęczną.




## **ŁATWY W UŻYCIU PANEL DOTYKOWY**

Niezwykle wygodny, elektroniczny, programowalny moduł sterujący siodłem z wielojęzycznym panelem dotykowym. Można zapisać 99 programów z 99 krokami w każdym programie.



## **BEZPIECZNA WYMIANA NOŻA**

Bezpieczna i wygodna wymiana ostrza bez zdejmowania osłon. Urządzenie do wymiany ostrza zakrywa krawędź tnącą, aby chronić operatora.



## PRAKTYCZNY UCHWYT NA NARZĘDZIA

Praktyczny zaczepiany uchwyt na narzędzia jest umieszczony w tylnej części gilotyny i utrzymuje wszystkie niezbędne narzędzia do wymiany ostrzy i prac serwisowych w zasięgu ręki.




### Parametry techniczne

Zastosowanie gilotyny	intrologatorska
Marka	OPUS
Długość linii cięcia	520 mm
Maksymalna grubość cięcia	80 mm
Minimalna resztką	35 mm
Głębokość stołu	520 mm
Rodzaj pracy noża	elektromechaniczny
Napęd docisku	elektromechaniczny
Moc dla układu noża	1100 W
Moc dla układu docisku	320 W
Moc dla układu siodła	100 W
Waga netto	252 kg

Waga brutto	255 kg
Wysokość	1293 mm
Szerokość	860 mm
Głębokość	1120 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Dowóz i instalacja u klienta	Zapytaj handlowca
Pozostałe parametry urządzenia	precyzyjny napęd tylnego ogranicznika (siodła), optyczne wyświetlanie linii cięcia, panel sterujący z programatorem i wyświetlaczem

## Galeria



Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/gilotyna-elektryczna-ideal-5255>