



**OPUS Sp. z o. o.**

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11

[kontakt@opus.pl](mailto:kontakt@opus.pl)

[opus.pl](http://opus.pl)

Gilotyna profesjonalna

## **Gilotyna elektryczna - IDEAL 6655**

Marka: IDEAL EAN: 4019364354113 Numer katalogowy: 354113



Opis produktu



### **PRZEZROCZYSTA OSŁONA BEZPIECZEŃSTWA**

Umieszczona na zawiasach osłona bezpieczeństwa musi zostać zamknięta, aby możliwe było odblokowanie dźwigni ostrza gilotyny podczas procesu cięcia.



## **ELEKTRONICZNE POKRĘTŁO RĘCZNE**

IDEALne do ręcznego pozycjonowania siodła, elektroniczne pokrętło ma bezstopniową regulację prędkości od bardzo wolnej do bardzo szybkiej.




## **OPATENTOWANE PRZYCISKI EASY-CUT**

Cięcie tą gilotyną jest wyjątkowo proste dzięki zastosowaniu opatentowanych przycisków EASY-CUT, które jednocześnie gwarantują bezpieczną obsługę oburęczną.




## **ŁATWY W UŻYCIU PANEL DOTYKOWY**

Niezwykle wygodny, elektroniczny, programowalny moduł sterujący siodłem z wielojęzycznym panelem dotykowym. Można zapisać 99 programów z 99 krokami w każdym programie.




## **BEZPIECZNA WYMIANA NOŻA**

Bezpieczna i wygodna wymiana ostrza bez zdejmowania osłon. Urządzenie do wymiany ostrza zakrywa krawędź tnącą, aby chronić operatora.



## PRAKTYCZNY UCHWYT NA NARZĘDZIA

Praktyczny zaczepiany uchwyt na narzędzia jest umieszczony w tylnej części gilotyny i utrzymuje wszystkie niezbędne narzędzia do wymiany ostrzy i prac serwisowych w zasięgu ręki.



## Parametry techniczne

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Zastosowanie gilotyny     | introligatorska    |
| Marka                     | IDEAL              |
| Długość linii cięcia      | 650 mm             |
| Maksymalna grubość cięcia | 80 mm              |
| Minimalna resztką         | 35 mm              |
| Głębokość stołu           | 610 mm             |
| Rodzaj pracy noża         | elektromechaniczny |
| Napęd docisku             | elektromechaniczny |
| Moc dla układu noża       | 1100 W             |
| Moc dla układu docisku    | 320 W              |
| Moc dla układu siodła     | 100 W              |
| Waga netto                | 302 kg             |

|                                |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga brutto                    | 355 kg                                                                                                                                                            |
| Wysokość                       | 1293 mm                                                                                                                                                           |
| Szerokość                      | 992 mm                                                                                                                                                            |
| Głębokość                      | 1120 mm                                                                                                                                                           |
| Gwarancja na urządzenie        | 2 lata                                                                                                                                                            |
| Dowóz i instalacja u klienta   | Zapytaj handlowca                                                                                                                                                 |
| Pozostałe parametry urządzenia | precyzyjny napęd tylnego ogranicznika (siodła),<br>optyczne wyświetlanie linii cięcia, panel sterujący z<br>programatorem i wyświetlaczem, automatyczny<br>docisk |

## Galeria



Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/gilotyna-elektryczna-ideal-6655>