



OPUS Sp. z o. o.  
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11  
kontakt@opus.pl  
opus.pl

Oczyszczacz powietrza

## Oczyszczacz powietrza - IDEAL AP 60 Pro

Marka: IDEAL Health EAN: 4019364987151 Numer katalogowy: 987151

Cena netto: ~~3623,00 zł~~  
~~4456,29 zł~~

Cena brutto: **4456,29 zł**



Opis produktu

### IDEAL AP 60 Pro

Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach o wielkości **do 80 m<sup>2</sup>**. Wyposażony jest nowy **wysokowydajny filtr 360°**, który niezawodnie czyści (aż do 99,99 %) takie zanieczyszczenia z powietrza jak: pył zawieszony (PM 10, PM 2,5, PM 0,3, PM 0,1), pyłki i inne alergen wziewne, patogeny, takich jak bakterie i zarodniki pleśni (oraz hamuje ich wzrost w filtrze), dym papierosowy, spaliny, opary chemiczne (aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan, lotne związki organiczne itp.) oraz wszelakie zapachy zawarte w powietrzu w Twoim pomieszczeniu.

## Tryby pracy w IDEAL AP 60 Pro

W urządzeniu można kontrolować wszystkie funkcje, takie jak tryby pracy: **automatyczny, ręczny lub turbo**. W trybie automatycznym AP 60 Pro korzysta z inteligentnych czujników (czujnik pyłu, gazu i zapachu), dzięki którym stale utrzymuje wysoką jakość powietrza i automatycznie dostosowuje poziom mocy do warunków otoczenia. W trybie turbo, dzięki doskonałej sile silnika i wentylatora, powietrze oczyszczane jest w możliwie najkrótszym czasie. Poza trybem automatycznym i trybem turbo urządzenie pracuje w trzech trybach ręcznych oraz w trybie nocnym.



## Najważniejsze cechy



## Praktyczne funkcje, wygodna obsługa

Wygodna funkcja timera pozwala uruchomić i wyłączyć urządzenie (dostępne tryby 1, 2, 4 lub 8 godzin pracy). Blokada rodzicielska dla bezpiecznej eksploatacji. Aktualny stan pracy jest zawsze widoczny na panelu urządzenia. Inne funkcje, takie jak funkcja blokady, status filtra lub dostosowywanie trybu automatycznego można obsługiwać za pomocą **aplikacji "IDEAL AIR PRO"**. Dodatkowo AP 60 Pro automatycznie poinformuje o konieczności wymiany filtra 360°. Przeciętnie działanie filtra 360° to około 12 miesięcy i po tym okresie należy go wymienić.

- Filtr wstępny
- Potężny tryb turbo
- Niskie zużycie energii
- Ultra cicha praca
- Tryb nocny
- Tryb automatyczny
- Wygodny czasomierz (Start & Stop)
- Pilot zdalnego sterowania
- Sterowanie za pomocą aplikacji (Wi-Fi)
- Czujniki (pyłu, gazu i zapachu) dla trybu automatycznego
- Polecany dla alergików
- Polecany do usuwania oparów chemicznych i zapachów
- Polecany do zmniejszenia cząstek stałych w powietrzu

## IDEAL AP 60 Pro - współczynnik oczyszczania

Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie wymienić/przefiltrować całą kubaturę pomieszczenia. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5 m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia najwyższą jakość filtracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając użytkownikowi zdrowe powietrze.

Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na godzinę). Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!

| WSPÓŁCZYNNIK WO - model IDEAL AP 60 Pro   wydajność: 600 m³/h |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |            |     |     |
|---------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|
| 15                                                            | 20   | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 70  | 80  | 90         | 100 | 110 |
| 16,0                                                          | 12,0 | 9,6 | 8,0 | 6,9 | 6,0 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | <b>2,7</b> | 2,4 | 2,2 |

### Parametry techniczne

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Marka                             | IDEAL Zdrowie |
| Sugerowana wielkość pomieszczenia | do 90 m²      |
| Wydajność oczyszczacza**          | 40-600 m³/h   |

|                                                      |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moc** [W]                                            | 6 / 9 / 12 / 23 / 90                                                                                             |
| Poziom hałasu** [dB]                                 | 16,5 / 26,5 / 33,6 / 42,9 / 56,6                                                                                 |
| Objaśnienie                                          | **wartości dotyczą odpowiednio trybów: nocny, niski, średni, wysoki oraz turbo.                                  |
| Prędkość wentylatora                                 | 5 poziomów (nocny, niski, średni, wysoki oraz turbo)                                                             |
| System PlasmaWave™                                   | nie                                                                                                              |
| System przeciwbakteryjny Cleancel™                   | nie                                                                                                              |
| System Ionic Silver Stick®                           | nie                                                                                                              |
| Jonizacja powietrza                                  | nie                                                                                                              |
| Tryb automatyczny                                    | tak                                                                                                              |
| Wskaźnik jakości powietrza                           | tak                                                                                                              |
| Sygnalizacja wymiany filtra                          | tak                                                                                                              |
| Zasilanie                                            | 220 - 240 V, 50 / 60 Hz                                                                                          |
| Waga netto                                           | 15 kg                                                                                                            |
| Waga brutto                                          | 18 kg                                                                                                            |
| Wysokość                                             | 668 mm                                                                                                           |
| Szerokość                                            | 468 mm                                                                                                           |
| Głębokość                                            | 275 mm                                                                                                           |
| Numer atestu / świadectwa jakości zdrowotnej         | B.BK.112.0181.2023                                                                                               |
| Data ważności atestu / świadectwa jakości zdrowotnej | 11.07.2028                                                                                                       |
| Gwarancja na urządzenie                              | 3 lata                                                                                                           |
| Przeznaczenie oczyszczacza                           | dla domu, do biura                                                                                               |
| Filtry                                               | wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym                                                                            |
| Czujniki                                             | gazu, pyłu, zapachu                                                                                              |
| Kolor                                                | biały                                                                                                            |
| Producent                                            | <b>Krug &amp; Priester GmbH &amp; Co. KG</b><br>Niemcy<br>D-72336 Balingen<br>Simon-Schweitzer-Str. 34<br>center |

## Galeria



| WSPÓŁCZYNNIKI WFI - model IDEAL AP 60 Pro ( wydrukuj ) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15                                                     | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  | 70  | 75  | 80  | 85  | 90  |
| 50                                                     | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |

Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/oczyszczacz-powietrza-ideal-ap-60-pro>