



OPUS Sp. z o. o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11
kontakt@opus.pl
opus.pl

Laminator biurowy

Laminator - OPUS uniLAM A4

Marka: OPUS EAN: 5903868400218 Numer katalogowy: 400218

Cena netto: 259,00 zł

Cena brutto: **318,57 zł**



Opis produktu



UNILAM A4 – LAMINATOR BIUROWY DO FORMATU A4

Laminowanie to świetny sposób na **zabezpieczanie dokumentów przed fałszerstwem, kurzem, plamami i wszelkimi uszkodzeniami**, jakie mogłyby zaszkodzić dokumentacji na skutek transportu, nieodpowiedniego przechowywania, codziennego użytkowania czy upływu czasu. To również perfekcyjna **ochrona wyglądu papieru** – zalaminowanie arkusza **zapobiega jego gniciu czy żółknięciu**, a także pozwala

szybko **usunąć z folii zanieczyszczenia**.

Laminator biurowy **UniLAM A4** pomoże Ci osiągnąć taki efekt – będziesz mógł cieszyć się **estetyką i bezpieczeństwem** swoich dokumentów.



CICHA I WYDAJNA PRACA

UniLAM A4 to prosty w obsłudze laminator, który sprawdzi się w każdym **domu czy biurze**. Za jego pomocą przygotujesz estetycznie wyglądające i skutecznie zabezpieczone przed szkodliwymi czynnikami **dokumenty biurowe, faktury, paragony, ulotki, znaki informacyjne, wizytówki** i inne materiały o **formacie A4** i mniejszym. Urządzenie pracuje **cicho i wydajnie**, laminowanie przebiega z wykorzystaniem **nowoczesnej technologii ogrzewanych wałków**. Dostępne są **dwa tryby laminacji: na zimno i na gorąco**.



LAMINUJ NA ZIMNO I NA GORĄCO

Laminacja przebiega z **prędkością 300 mm/min** i może odbywać się w dwóch trybach:

- **Laminacja na gorąco:** to odpowiedni wybór dla większości dokumentów, takich jak zdjęcia, znaki informacyjne, dokumentacja biurowa itp. Rozgrzane wałki laminatora uaktywnią zawarty w folii klej i precyzyjnie zabezpieczą Twój dokument.
- **Laminacja na zimno:** sprawdzi się przede wszystkim w przypadku dokumentów pokrytych nieodporną na działanie wysokiej temperatury farbą. Nie musisz czekać, aż urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę roboczą – folia przywrze do papieru wyłącznie na skutek dociskania

wałków laminatora.



JAKIE FOLIE DO LAMINOWANIA?

UniLAM A4 obsługuje folie różnego rodzaju: do laminowania **na gorąco i na zimno**, w formatach **A4 i mniejszych**, o grubości **od 80 do 125 µm**. Za pomocą **regulatora temperatury** znajdującego się z przodu urządzenia w łatwy sposób dostosujesz ustawienia do rodzaju używanej folii. Wałki precyzyjnie scalą jej boki, tak by nie powstały żadne szczeliny, przez które do dokumentu mogłyby dostać się zanieczyszczenia czy wilgoć.



SYSTEM ANTYBLOKUJĄCY ABS

Jeżeli dokument zakleszczy się wewnątrz urządzenia lub nastąpi konieczność zatrzymania laminacji na skutek np. nieprawidłowego włożenia dokumentu do szczeliny, **skorzystaj z przycisku ABS**. Umożliwi Ci on **łatwe i bezpieczne usunięcie folii z laminatora**.



PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE KAŻDEGO DOMU I BIURA

Dzięki kompaktowym wymiarom i prostej obsłudze laminator UniLAM A4 z powodzeniem znajdzie zastosowanie zarówno w **domach**, jak i **biurach**, **urzędach** czy **innych instytucjach**. Folia ochronna skutecznie **zabezpieczy biurową dokumentację, paragony, zdjęcia** czy inne **pamiątki**, które mogłyby ulec uszkodzeniu, poplamieć się czy zniszczyć w jakikolwiek sposób.





ZALETY KORZYSTANIA Z LAMINATORA UNILAM A4

- łatwa obsługa urządzenia
- laminacja na zimno i gorąco
- ochrona dokumentów przed wilgocią, kurzem, brudem
- obsługa folii o grubości 80 - 125 μm
- laminacja z prędkością 300 mm/min
- zapobieganie fałszerstwu dokumentów
- estetyczny wygląd dokumentów
- szybka gotowość do pracy
- zwiększenie trwałości kolorów na papierze
- dużo niższy koszt laminacji niż w przypadku zlecenia jej firmie



LAMINUJ PAPIER – UZYSKAJ DOKUMENTY BEZ SKAZY

Laminacja papieru pozwoli Ci w **estetyczny i wytrzymały sposób ochronić dokumenty** przed zabrudzeniami czy zagnieceniami. **Spraw, by wygląd oraz trwałość Twoich dokumentów stały się Twoją wizytówką!**

Parametry techniczne

Marka	OPUS
Maksymalny format laminacji	A4
Maksymalna prędkość laminacji	300 mm/min
Maksymalna grubość folii	125 µm
Maksymalna grubość dokumentu wraz z folią	0,6 mm
Czas nagrzewania	3 min
Zakres temperatur	0-140 °C
Ilość prędkości	1
Ilość wałków	2
Rodzaj wałków	nieamortyzowane
System grzewczy	wałki ogrzewane od zewnątrz
Moc	300 W
Laminacja na zimno	tak
Sygnały dźwiękowe	nie
Sygnały świetlne	tak
Urządzenie sterowane mikroprocesorem	nie
Tryb "Standby" ⓘ	nie
Rewers	nie
Waga netto	1,4 kg
Waga brutto	1,7 kg
Wysokość	66 mm
Szerokość	358 mm
Głębokość	148 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Do formatu	Do formatu A4
Cecha laminatora	Laminacja na gorąco, Laminacja na zimno
Producent	OPUS Sp. z o. o.

	Polska 44-122 Gliwice Toruńska 8 info
--	--

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/laminator-opus-unilam-a4>