



OPUS Sp. z o. o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11
kontakt@opus.pl
opus.pl

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza - IDEAL AP 40 Pro

Marka: IDEAL Health EAN: 4019364973017 Numer katalogowy: 973017

Cena netto: ~~2257,45 zł~~
~~2776,66 zł~~

Cena brutto: **2776,66 zł**



Opis produktu

IDEAL AP 40 Pro

Profesjonalny **oczyszczacz powietrza IDEAL AP 40 Pro** łączy w sobie kompaktowy i prosty design wraz z **efektywnym oczyszczaniem** przy zachowaniu niskiej emisji hałasu i mały pobór prądu. Konstrukcja urządzenia zapewnia maksymalną przepustowość powietrza i optymalne filtrowanie.



Wielowarstwowy filtr 360°

Wielowarstwowy **filtr 360°** filtruje zanieczyszczenia, takie jak drobny pył (PM2.5 i mniejsze), alergeny pyłków i roztoczy, patogeny, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, spaliny (również dwutlenek azotu NO₂), opary chemiczne (aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan, LZO (Lotne związki organiczne), itp.), a także nieprzyjemne zapachy wewnątrz pomieszczeń.

- **DROBNY PYŁ** (PM2.5 i mniejsze)
- **ALERGENY** pyłki i roztocza
- **SPALINY** również NO₂
- **DYM** papierosowy
- **PATOGENY** bakterie
- **OPARY** chemiczne, LZO
- **PLEŚŃ** zarodniki
- **ZAPACHY** nieprzyjemne





IDEAL AP 40 PRO wykorzystuje filtr 360°

Panel sterowania EASY-TOUCH

Centralny panel sterowania EASY-TOUCH pozwala na zmianę **4 trybów pracy**: tryb automatyczny, poziomy 1/2/3, tryb turbo oraz tryb nocny, a wszystko to za dotknięciem jednego palca.

4 tryby pracy:

- tryb **automatyczny**
- poziomy **1/2/3**
- tryb **turbo**
- tryb **nocny**

Inne funkcje, takie jak funkcja **timera**, **blokada rodzicielska**, **status filtra** lub dostosowanie trybu automatycznego może być obsługiwane przez urządzenie mobile za pomocą aplikacji IDEAL AIR PRO.



Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na godzinę). Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!

WSPÓŁCZYNNIK WO		powierzchnia pomieszczenia (m ²), przy wysokości 2,5 m														
model	wydajność (m ³ /h)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110
IDEAL AP 40 Pro	440	11,7	8,8	7,0	5,9	5,0	4,4	3,9	3,5	3,2	2,9	2,5	2,2	2,0	1,8	1,6



Możliwe jest także **zdalne sterowanie urządzenia** za pomocą pilota. AP 40 Pro automatycznie informuje o konieczności wymiany filtra 360°. Średni czas działania filtra 360° to około 12 miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania.



Parametry techniczne

Marka	IDEAL Health
Sugerowana wielkość pomieszczenia	do 55 m ²
Wydajność oczyszczacza**	50-440 m ³ /h
Moc** [W]	5 / 6 / 7 / 9 / 75
Poziom hałasu** [dB]	16,7 / 18,5 / 23,6 / 33 / 61,7
Objaśnienie	**wartości dotyczą odpowiednio trybów: nocny, niski, średni, wysoki oraz turbo.
Prędkość wentylatora	5 poziomów (nocny, niski, średni, wysoki oraz turbo)
System PlasmaWave™	nie
System przeciwbakteryjny Cleancel™	nie
System Ionic Silver Stick®	nie

Jonizacja powietrza	nie
Tryb automatyczny	tak
Wskaźnik jakości powietrza	tak
Sygnalizacja wymiany filtra	tak
Zasilanie	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Waga netto	3,6 kg
Waga brutto	4,2 kg
Wysokość	398 mm
Szerokość	255 mm
Głębokość	298 mm
Numer atestu / świadectwa jakości zdrowotnej	B.BK.112.0180.2023
Data ważności atestu / świadectwa jakości zdrowotnej	11.07.2028
Gwarancja na urządzenie	3 lata
Przeznaczenie oczyszczacza	dla domu, do biura
Filtry	wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym
Czujniki	gazu, pyłu, zapachu
Kolor	biały
Producent	Krug & Priester GmbH & Co. KG Niemcy D-72336 Balingen Simon-Schweitzer-Str. 34 center

Galeria





Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/oczyszczacz-powietrza-ideal-ap-40-pro>