



OPUS Sp. z o. o.

ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11

kontakt@opus.pl

opus.pl

Laminator profesjonalny

Laminator rolowy - OPUS rolLAM 720 Super


Marka: OPUS EAN: 5903868410057 Numer katalogowy: 410057

Cena netto: 14955,00 zł

Cena brutto: **18394,65 zł**



Opis produktu



OPUS rolLAM 720 Super

Profesjonalny laminator rolowy przeznaczony do laminacji o szerokości aż do 680 mm.

Wyposażony w nowoczesny panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym umożliwiającym programowanie indywidualnych ustawień laminacji. Posiada tzw. „gorące wałki” (metalowy oraz pokryty silikonem) z udoskonaloną jakością i szybkością laminacji oraz praktyczną

obcinarkę krążkową służącą do obcinania laminatu do formatu. W tylnej części urządzenia znajdziemy poręczny perforator. Dodatkowo dzięki zastosowaniu czujników podczerwieni zapewniamy dokładniejszą stabilizację temperatury wałków. Stojak w zestawie.

RoLLAM 720 Super - charakterystyka

- maksymalna szerokość folii laminacyjnej: 680 mm
- chromowany górny wałek grzewczy
- silikonowy dolny wałek grzewczy
- całkowita ilość wałków: 4
- dwa niezależne czujniki temperatury na podczerwień
- niezależna regulacja temperatury w zakresie 0-150°C dla każdego z wałków (krok co 1°C)
- zabezpieczenie przed spadkiem temperatury
- wentylator chłodzący
- funkcja automatycznego wyłączenia
- funkcja pamięci
- wyłącznik bezpieczeństwa
- laminacja obustronna
- docinanie folii
- perforator
- czas nagrzewania dla trybu gotowości (85°C): 8-9 minut




- maks. grubość laminacji (materiał + folia):
do 9 mm

Parametry techniczne

Marka	OPUS
Maksymalna szerokość laminacji	680 mm
Maksymalna prędkość laminacji	4000 mm/min
Maksymalna grubość folii	250 µm
Moc	1550 W
Laminacja na gorąco	tak
Laminacja na zimno	tak
Urządzenie sterowane mikroprocesorem	tak
Rewers	tak
Waga netto	97 kg
Waga brutto	105 kg
Wysokość	1000 mm
Szerokość	1050 mm
Głębokość	555 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Cecha laminatora	Laminacja na gorąco, Laminacja na zimno
Pozostałe parametry laminatora	system gorących wałków, precyzyjny układ regulacji docisku wałków, system redukowania marszczenia folii, przezroczysta osłona bezpieczeństwa, niezawodny system chłodzenia, funkcja STAND-BY, dwa niezależne czujniki temperatury na podczerwień, niezależna regulacja temperatury w zakresie 0-150°C dla każdego z wałków (krok co 1°C)

Galeria





Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/laminator-rolowy-opus-rollam-720-super>