




OPUS Sp. z o. o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11
kontakt@opus.pl
opus.pl

Złociarka

Ploter złocący - Sideris printer

Marka: OPUS EAN: 0000000000001 Numer katalogowy: 000001



Opis produktu



Proste złocenie folią - SIDERIS PRINTER* – ploter drukujący do wykonywania złocień na okładkach, kanałach, zaproszeniach

Złocenie napisów za pomocą metalicznych folii barwiących wykonasz teraz bez użycia matryc, czcionek – wystarczy, że podłączysz urządzenie SIDERIS PRINTER* do komputera, zainstalujesz program i możesz drukować swoje napisy i grafiki. Wykonasz złocenie na okładkach kartonowych oraz okładkach pokrytych okleinami, na materiałach z tworzyw sztucznych lub pokrytych tworzywami sztucznymi oraz na kanałach systemu METALBNID.



Drukuj za pomocą folii do złocień jak na ploterze czy zwykłej drukarce!

Urządzenie do złocenia - SIDERIS PRINTER* powstał w wyniku konwersji plotera Silhouette. Został wyposażony w specjalną głowicę do złocenia (nabłyszczania) wraz z układem elektronicznym do precyzyjnej regulacji temperatury.

Nieduże urządzenie złocące przystosowane do pracy w warunkach biurowych

SIDERIS PRINTER* posiada stabilną, metalową obudowę, intuicyjne przyciski funkcyjne oraz oprogramowanie kompatybilne z systemami Windows i macOS. Obsługa złociarki nie wymaga specjalnych kwalifikacji, wystarczy zapoznać się z instrukcją obsługi.





Wszystko, czego potrzebujesz, by złożyć na swoich materiałach

Wraz z urządzeniem SIDERIS PRINTER* w opakowaniu znajdziesz między innymi stół roboczy formatu A4 z nakładką zabezpieczającą przed przesuwaniem się okładki, ramkę do folii do nabłyszczeń, stół do pozycjonowania folii przy naklejaniu na ramkę oraz GRATIS komplet trzech rodzajów folii do złożenia po 50 arkuszy A4.

Możliwość stałej kontroli i regulacji parametrów pracy podczas złożenia

Złociarka SIDERIS PRINTER* posiada czytelny wyświetlacz, intuicyjne przyciski regulacji temperatury, przycisk zwolnienia stołu roboczego, kontrolkę osiągnięcia zadanej temperatury, stanu gotowości i pracy oraz pauzę.



Jak wykonać złożenie? Złożenie bezmatrycowe czyli jakie?

Pod wpływem nacisku, odpowiednio dobranej temperatury oraz czasu folia do złożenia odbija się na materiale tworząc wytrzymały napis i/lub wzór. Wykorzystując urządzenie SIDERIS PRINTER* nie masz ograniczeń, nie potrzebujesz specjalnych matryc, szablonów czy innych materiałów. Efekt złożenia w zależności od powierzchni może być różny.

Złocenie, srebrzenie – nadaj metaliczny blask napisom i rysunkom!

Urządzenie SIDERIS PRINTER* przeznaczone jest dla małych i średnich firmy, doskonale nadaje się również do wykorzystania w biurze czy domu. Stanowi idealne wykończenie dokumentacji (ofert, umów, prac doktorskich, magisterskich, licencjackich), menu, dyplomów, gratulacji, kartek okolicznościowych czy zaproszeń.




Jaka folia do złocenia bezmatrycowego?

Wybierając urządzenie SIDERIS PRINTER* otrzymujesz również dostęp do szeregu metalicznych folii dostępnych w ofercie OPUS. Przetestowane na różnych powierzchniach, pocięte idealnie pod wymiar urządzenia, dostępne w różnych kolorach folie gwarantują idealny rezultat nabłyszczania. Folie dostarczone są na tackach A4.

Drukujesz co chcesz, bezpośrednio z komputera, jak na zwykłej drukarce!!!

Urządzenie jest niezwykle proste w użytkowaniu. Folię, za pomocą specjalnej ramki, w kilka sekund, montujesz w urządzeniu. Po ustawieniu temperatury nabłyszczania resztę wykonujesz już na komputerze. W załączonym oprogramowaniu tworzysz własne napisy, wzory. Możesz również zaimportować gotową grafikę z wielu



popularnych programów graficznych
w formacie: .jpg, .jpeg, .bmp, .gif, .png, .tiff, .dxf,
.gsd i wiele innych.



Cechy i zalety



- prosta i szybka obsługa
- nadruk na okładkach metalbind
- nadruk na oklejanych kanałach metalbind 5-32 mm
- nadruk na papierze kredowym i offsetowym
- duża trwałość nadruku
- uniwersalność zastosowania
- możliwość regulacji parametrów pracy
- efekt i czas złożenia zależny od stopnia skomplikowania oraz wielkości napisów i grafik
- możliwe złożenia obrysowe oraz obrysowe z wypełnieniem

Zobacz film:

Parametry techniczne

Marka	SIDERIS
Maksymalna powierzchnia druku (W x S)	294 x 198,5 mm
Automatyczne pozycjonowanie głowicy	tak
Interfejs	USB
Systemy operacyjne	Windows 7-10 x86/x64 oraz MacOS
Zasilanie	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Waga netto	4,8 kg
Waga brutto	7,5 kg

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/ploter-zlocacy-sideris-printer>