



**OPUS Sp. z o. o.**  
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11  
kontakt@opus.pl  
opus.pl


Bindownica profesjonalna

## Modułowa bindownica multisystemowa - OPUS ProfiMax EL-PUNCH


Marka: OPUS EAN: 5903868100736 Numer katalogowy: 100736

Cena netto: 10885,00 zł

Cena brutto: **13388,55 zł**



### Opis produktu














#### OPUS profiMax EL-PUNCH

Mocniejsza wersja już dobrze znanego urządzenia jakim jest OPUS profi EL-PUNCH. Elektryczne urządzenie do perforowania papieru zapewniające wygodę i komfort pracy. Napęd nożny, wysoka wydajność oraz 10 wymiennych modułów dziurkujących sprawiają, że maszyna nie zabiera dużo miejsca i może zastąpić dotychczasowe, tradycyjne urządzenia do oprawy dokumentów grzbietami drutowymi i plastikowymi. Teraz

dzięki jednej maszynie, można przygotować dokumenty do oprawy na 5 różnych sposobów. Rekomendowana ilość dziurkowanych kartek to 25 (papier 80 g/m<sup>2</sup>). Dopuszcza się dziurkowanie maksymalnie 55 kartek (papier 80 g/m<sup>2</sup>) w zależności od zastosowywanego modułu i w ustawieniu na dwie, 3 dziurki. Cykl dziurkowania wynosi 1 sekundę.

#### Opcjonalne moduły OPUS profiMax PUNCHBLOCK


Moduł	Wzór	Rozmiar dziurek	Odstęp
5:1 5 / $\varnothing$ 3.25 mm		3.25 mm	5 mm
4:1 6 / $\varnothing$ 4 mm		4 mm	6 mm
4:1 6.287 / $\varnothing$ 4 mm		4mm	6.287 mm
3:1 8.46 / 4x4 mm		4 x 4 mm	8.46 mm
3:1 8.46 / $\varnothing$ 4 mm		4 mm	8.46 mm
2:1 12.7 / 6x6 mm		6 x 6 mm	12.7 mm
2:1 12.7 / 4x5.5 mm		4 x 5.5 mm	12.7 mm
2:1 12.7 / $\varnothing$ 6 mm		6 mm	12.7 mm
14.25 / 3x8 mm		3 x 8 mm	14.25 mm
3:1 8.46 / 4x4 mm+thumbcut		4 x 4 mm	8.46 mm
3:1 8.46 / $\varnothing$ 4 mm+thumbcut		4 mm	8.46 mm

#### Parametry techniczne

Marka	OPUS
Rodzaj bindownicy	plastik/drut
Rodzaj pracy	elektryczny
Maksymalny format	A4
Maksymalna ilość dziurkowanych kartek*	55
* przy wydrukach na papierze	80 g/m <sup>2</sup>

~ proby wykonano na papierze	80 g/m <sup>2</sup>
Cykl dziurkowania	1 s
Rodzaj oprawianego grzbietu	nie dotyczy
Dziurkowanie: rodzaj grzbietu	plastikowy i drutowy
Dziurkowanie: ilość wyłączalnych noży	zależnie od modułu
Regulacja marginesu	zależnie od modułu
Nóż do wycinania "łezek" do kalendarzy	zależnie od modułu
Metalowa obudowa	tak
Ogranicznik formatu	tak
Pomiar grubości grzbietu	nie
Waga netto	31,7 kg
Waga brutto	33 kg
Wysokość	185 mm
Szerokość	460 mm
Głębokość	360 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Rodzaj i zastosowanie	Bindownice wielofunkcyjne, Bindownice elektryczne, Bindownice biurowe, Bindownice profesjonalne

## Galeria



Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/modulowa-bindownica-multisystemowa-opus-profimax-el-punch>