



OPUS Sp. z o. o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11
kontakt@opus.pl
opus.pl

Niszczonek biznesowa

Niszczonek - EBA 1624

Marka: EBA EAN: 4018351108524 Numer katalogowy: 108524

Cena netto: 3411,22 zł

Cena brutto: **4195,80 zł**



Opis produktu



EBA 1624

Wygodna i mocna przybiurkowa niszczonek dokumentów z funkcją SSC (z ang. Smart Shred Control - inteligentna kontrola niszczenia) pozwalająca na niszczenie dokumentów bez zacięcia papieru.

Parametry techniczne

Marka	EBA
Szerokość ścinka	2 x 15 mm
System cięcia	paskowo-odcinkowy (CC)
Szczelina podawcza dla papieru	240 mm
Maksymalna ilość niszczonych kartek (80 g/m²)	10
Maksymalna ilość niszczonych kartek (70 g/m²)	12
Pojemność kosza na ścinki	35 litrów
Poziom bezpieczeństwa - kategoria P ⓘ	P-5
Poziom bezpieczeństwa - kategoria Tx ⓘ	Tx-5
Poziom bezpieczeństwa - kategoria Ex ⓘ	Ex-4
Poziom bezpieczeństwa - kategoria F ⓘ	F-2
Niszczy karty kredytowe	tak
Niszczy płyty CD	nie
Odporna na zszywki biurowe	tak
Odporna na spinacze biurowe	tak
Automatyczny podajnik papieru	nie
Automatyczny START/STOP	tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	podwójne
Automatyczne wyłączenie ⓘ	tak
Zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)	tak
Kółka	tak
Rewers ⓘ	automatyczny
Waga netto	21 kg
Waga brutto	23,5 kg
Wysokość	635 mm
Szerokość	395 mm
Głębokość	291 mm
Gwarancja na noże tnące	dożywotnia
Gwarancja na urządzenie	5 lat
Typ	osobista
Niszczy	A4, karty kredytowe
Funkcje	automatyczne wyłączenie, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, automatyczny START/STOP, fotokomórka, skrętne kółka,

	automatyczne zatrzymanie w przypadku zacięcia papieru, odporna na spinacze biurowe, odporna na zszywki biurowe, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy)
Dodatkowe cechy niszczarki	fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu prac, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, SSC (Smart Shred Control) - system zapobiegania zacięciu papieru, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące
Producent	Krug & Priester GmbH & Co. KG Niemcy D-72336 Balingen Simon-Schweitzer-Str. 34 center

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/niszcarka-eba-1624>