



OPUS Sp. z o. o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice

+48 32 420 11 11

kontakt@opus.pl

opus.pl


Gilotyna do papieru

Gilotyna elektryczna - IDEAL 4315

Marka: IDEAL EAN: 4019364305115 Numer katalogowy: 305115



Opis produktu



PRZEZROCZYSTA OSŁONA BEZPIECZEŃSTWA

Umieszczona na zawiasach osłona bezpieczeństwa musi zostać zamknięta, aby możliwe było odblokowanie dźwigni ostrza gilotyny IDEAL 4315 podczas procesu cięcia.



RĘCZNA KORBA

Kalibrowana korba ręczna i taśma pomiarowa z boku zapewniają dokładne pozycjonowanie siodła gilotyny.



OPATENTOWANE PRZYCISKI EASY-CUT

Cięcie gilotyną IDEAL 4315 jest wyjątkowo proste dzięki zastosowaniu opatentowanych przycisków EASY-CUT, które jednocześnie gwarantują bezpieczną obsługę oburęczną.




CYFROWY ODCZYT POMIARU

Czytelny wyświetlacz cyfrowy na przednim stole z przełączaniem z mm na cale za naciśnięciem przycisku.




SZYBKI ZACISK

Gwarancja wydajnego cięcia dzięki zastosowaniu szybkiego zacisku. Włóż stos papieru, przesun lub dociśnij dźwignię i tnij.



WYMIANA LISTWY TNĄCEJ

Obrotem lub wymianą listwy tnącej można łatwo zarządzać z zewnątrz gilotyny bez użycia narzędzi.




Parametry techniczne

Zastosowanie gilotyny	biurowa
Marka	IDEAL
Długość linii cięcia	430 mm
Maksymalna grubość cięcia	40 mm
Minimalna resztką	35 mm
Głębokość stołu	435 mm
Rodzaj pracy noża	elektromechaniczny
Napęd docisku	ręczny
Moc dla układu noża	450 W
Moc dla układu docisku	nie dotyczy
Moc dla układu siodła	nie dotyczy
Waga netto	81 kg

Waga brutto	85 kg
Wysokość	355 mm
Szerokość	640 mm
Głębokość	887 mm
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Dowóz i instalacja u klienta	Zapytaj handlowca
Pozostałe parametry urządzenia	optyczne wyświetlanie linii cięcia

Galeria



Znajdź produkt na:

<https://opus.pl/gilotyna-elektryczna-ideal-4315>